



BESENYSZÖG

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV



TARTALOM

1.	BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ	3
2.	BESENYSZÖG BEMUTATÁSA	5
3.	ÖRÖKSÉGÜNK	9
4.	TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA	18
5.	A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK	29
5.1	ÉPÍTÉSZI ÚTMUTATÓ	29
5.2	KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA	58
6.	JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK	60
7.	JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK	62

1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

Az építészet egy vizuális művészet és az épületek önmagukért beszélnek. Tükrözhetnek különböző érzelmeket, vagy akár az adott tájegység jellemzőit, kulturális és történelmi értékeit. Ezért lényeges a település tudatos formálása: a parkok, terek és egyéb közterületek megfelelő elrendezése és kialakítása, az épületek körültekintő vizsgálata és esetleges változtatása. Ezáltal nemcsak az épületek, de a település is magáért beszél majd.

A kézikönyv bemutatja Besenyszög város természeti környezetét, épített örökségi és természeti értékeit, mindazon elemeket, melyek a településre jellemzőek.

A kiadvány segítséget kíván nyújtani az építtetőknél, akik itt szándékoznak leélni az életüket és környezetbeillő, esztétikus házat álmodnak, amelyhez minőségi környezetet szeretnének megteremteni. Segítség kíván lenni a tervezőnek, aki igyekszik megvalósítani megrendelőjének elképzelését oly módon, hogy figyelembe veszi az épített és természeti környezetet és olyan házat tervez, amely szemet gyönyörködtet, környezetbeillő és esztétikus.



Az ajánlások nem tekinthetők kötelezőnek, azonban figyelembevételükkel elkerülhetjük, hogy a település karaktere megváltozzon, elősegítjük, hogy a kialakult jellegét megőrizze illetve erősítse azt.



A kézikönyv folyamatosan formálódik, a létrejövő újabb és újabb épületek, műtárgyak, természeti környezet folyamatosan alakítják, bővítik tartalmát.

A kézikönyvben nem tudjuk feltárni a település teljes egészét, nem tudunk bemutatni minden épületet, de törekszünk a legjellegzetesebb, a település karakterét, arculatát meghatározó példákat bemutatni a teljesség igénye nélkül.



Célunk, hogy a kézikönyvet olvasó, lapozgató reális képet kapjon Besenyszögről és áttanulmányozva a kézikönyvet kibontakozzon előtte a településkép.

Ajánljuk mindazok figyelmébe, akik építkezni, felújítani, bővíteni szeretnének és azoknak is, akik csak álmodoznak, vagy szeretnék jobban megismerni környezetüket.



2. BESENYSZÖG BEMUTATÁSA

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER

„Besenyszög város Jász-Nagykun-Szolnok megye területén, a Szolnoki járás északkeleti területén, a megyeszékhely közvetlen szomszédjaként helyezkedik el. A Tisza mellett elterülő település környezete, jelentős kiterjedésű közigazgatási területe (13 808 ha) miatt két további járásra, összesen tizenegy településre, köztük Szolnokra is kiterjed. A város közigazgatási területe több kisebb külterületi lakott helyet is magában foglal, melyek közül Palotás belterületi településrész, míg Szóró pusztája jellemzően tanyás térség, Mihályi - lapos és Doba pedig hétvégi házaspark, úgynevezett hobbi-telkes terület. A települést körülvevő városgyűrű közül a legközelebb eső város – Szolnok – 15 perc alatt érhető el a 3225-ös számú összekötő úton, míg a környező kisebb városok több, mint 20 km távolságban fekszenek (Jászkisér 22,4 km, Törökszentmiklós 34,3 km, Újszász 34,4 km). A közlekedési kapcsolatok terén Szolnokkal kiemelkedő a kapcsolat, a menetrendszerinti autóbuszjáratok biztosítják a tömegközlekedést a Szolnok elővárosának is tekinthető Besenyszögre.

A település 1764-ben négy középkori falu romjain (Szög, Szentiván, Fokorú, Szászberek) létesült, mikor Gr. Eszterházy Károly egri püspök jobbágyságot és kisnemeseket telepített a területre. Besenyszög, Szászberek településrész 1950-es kiválásáig nagyközségi rangot viselt. A szétválás határait megnyirbálta ugyan, de előrehaladásának nem szabott gátat. Folyamatos fejlődésének köszönhetően városias kiépítettségű infrastruktúra-hálózatokra tett szert, amelynek eredményeképpen népességmegtartó ereje nem csökkent jelentősen az ehhez a méretkategóriához és településtípushoz megszokott módon. Az elmúlt 15 évben az országos és a megyei népességcsökkenési folyamatok ellenére a településen az átlagnál kisebb mértékű a népességcsökkenés, lakónépessége 2015-ben 3276 fő. A településre történő bevándorlás jelentős, köszönhetően a jó földrajzi elhelyezkedésnek és a város rendezett településképeinek, intézményeinek, infrastruktúrájának.

Besenyszög a „Magyarország kistájainak katasztere” besorolása szerint az Alföld Közép-Tisza-vidékén fekszik, széles határa két kistájra, a Szolnoki-ártérre és a Jászságra is kiterjed. Felszínét alapvetően a kifejezetten enyhe reliefű ártéri formák uralják, elhagyott folyómedrek, morotvák rendkívül gazdag hálózata ékesíti a vidéket. Éppen ez a vízhálózat adja a település egyedi adottságát, a Millér-csatorna átszeli a települést, pihenési, tanulási, sportolási lehetőséget biztosítva az ökológiai folyosó mentén.



A település meghatározó gazdasági ágazata a szinte teljes vertikumú mezőgazdaság, amely számos, a térségben kiemelkedő vállalattal képviselteti magát, nemcsak a növénytermesztés és az állattartás, hanem a hozzájuk kapcsolódó ipar és kereskedelem területén egyaránt.

A településen élő munkavállalók nagy része Szolnok ipari üremeiben, szolgáltató és kereskedelmi egységeibe jár dolgozni. A helyben foglalkoztatottak nagy része a vállalkozói szektorban a közigazgatásban, oktatásban, mezőgazdaságban dolgozik.

A település egy központi belterületre, és számos kisebb-nagyobb külterületi lakóterületre oszlik, melyek közül Palotás településrész egyéb belterület. A morotvák általi tagoltság, a több településragos eredet, a Millér belterületen keresztülfolyó területe, valamint a belterületet átszelő fő közlekedési tengely együttesen határozza meg a település szerkezetét. Arculatát nagyban meghatározza a Millér - csatorna, kanyarulatai és annak partja.

A település egy műemlék épülettel rendelkezik - a 18. századi, barokk stílusú római katolikus templom, tornyában négy haranggal, de ezenkívül számos helyi védelemre javasolt épület, szobor található a városban.




A település társadalmi életét számos civil szervezet erősíti, amelyek jótékony tevékenysége többek között a helyi sportéletben, a Millér parti természetvédelmi majorság kialakításában, a településszépítésben, íjászversenyekben, hagyományőrző táborokban, kórusfellépésekben és egyéb kulturális rendezvényekben is tetten érhető. Besenyszög testvértelepülési együttműködés keretében határokon átnyúló, intenzív német-magyar kapcsolatokat is ápol a bajorországi Weidenbachhal.



A településen kiépült az infrastruktúra minden rendszere, komfortos lakóhelyet kínál polgárainak. A csatornázás, a víz- és gázellátás, a hulladékok kezelése megoldottnak tekinthető. Ennek köszönhetően a közeli megyeszékhelyről, Szolnokról is sokan költöznek ki, így a településen nyomokban megjelentek a szuburbán hatások is. Emellett a második otthonok terjedésével egyre erősebb üdülési hatások is érik Besenyszöget, jellemzően a külterületi hétvégi házas területeken.

Besenyszög térségi szerepének egyre fontosabb elemévé kezd válni az idegenforgalom. A szabályozott Tisza-menti térség egyedülálló természeti és társadalmi értékeire alapozva, gyarapodó számú turisztikai termék igyekszik vonzani a látogatókat. “

(Besenyszög Várossá nyilvánításának kézikönyve)



Országos látogatottságnak örvendenek például a több napos lebonyolítású lovas- és talpas-íjásversenyek, de több megyéből érkeznek a dobai településrész Tisza-partjához is a táborozók. A lovas sportok kedvelői távolabbi, nagyobb városokból is felkeresik a települést, így Jászberényből, Szolnokról és Budapestről is rendszeresen járnak lovagolni a Patkószögi Lovardába. Mindemelett érdemes megemlíteni a vadásztársaságokat is, melyek számottevő bérvadásztatási tevékenységet folytatnak jelentős külföldi vendégkörrel. A sporttevékenységek területén is figyelemre méltó a város vonzáskörzete, egyesületeiben (evezés, röplabda, labdarúgás) más települések lakosai is sportolnak, versenyek, megmérettetések alkalmával pedig messze földre viszik Besenyszög hírnevét.

3. ÖRÖKSÉGÜNK

“A település igazgatási területe valószínűleg már az újkőkortól (neolitikum) lakott terület volt. (Templomhát, Tisza-ártér és Kockalapos ismert régészeti lelőhelyek.)

A vízjárta alföldi tájon a magaslatok voltak megtelepedésre alkalmasak, így Besenyszög határában is különböző korok emlékművei kerültek elő. Bronzkori, vaskori, római kori és avar emlékek tanúsága szerint a vidék már a honfoglalás előtt is lakott terület volt. A vaskorból értékes leleteket tártak fel fokorú határrészen. Ezeket a leleteket különféle vándorló, halászó, vadászó, gyűjtögető csoportok hagyták maguk után.

A település a nevét egy Besen (Bessen) nevű vízfolyásról kapta valószínűleg, mely Besenyi nevű földtulajdonos emlékét őrizheti. Az elnevezés besenyő népnévnek és a szöglet, sarok, zug jelentésű szavaknak az összetételéből eredhet. A város neve írásos formában először 1395-ben jelent meg, Zeeg-ként, majd 1703-ban Besenszög, és 1901.02.11.-től a mai alakban Besenyszög. “

(Forrás: Adatok Szolnok megye történetéből)



A településen egy műemlék és néhány fennmaradt népi lakóház, szobrok, a régi temető kápolnája és kőkeresztek őrzik a múlt emlékeit.



A város egyik legrégebbi építészeti alkotása az 1783-86 között épült barokk stílusú Római Katolikus Templom. Gróf Eszterházy Károly egri püspök saját költségén építtette, mivel az itt élő főleg jobbágyok szegénységük miatt nem tudták volna létrehozni. Az „új templom” építése előtt az 1700-as években vályogból épült, nádtetős templom volt a településen. Ennek falai megrogytak, így szükségsszerűvé vált egy új létrehozása.

A templom oltárának szobrászmunkáit 1786-ban Steinhäuser Antal egri szobrász, a főoltárképet Huszár Ferenc készítette 1787-ben. Ez a kép azonban az I. világháborúban leégett, így 1933-ban Chiovini Ferenc festményével cserélték ki.

A templomot Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel



A lebontott templom helyén készült el (régi épület oltára helyén) a ma is álló Szent Jánoska szobor. Különlegessége, hogy a szobor alatt található a régi templom kriptája, amelybe a korabeli nemes Csomortányi család tagjai lettek eltemetve.



Besenyszög határában 13 db kereszt található, amelyek búcsújáróhelyek voltak. Jelesebb ünnepek idején ide zarándokoltak körmenet alkalmával a hívek. Ezek legtöbbje kőből, de van, amelyik vasból készült. Mindegyik családi felajánlás, azaz az örökséget, illetve jövedelmet ajánlották fel. A legrégebbi 1800-ból való, az egyik korabeli földesúr; Rudnyánszky báró birtokán. Az „új” temető keresztje, amelyet a korábban említett Csomortányi család tagja, Antal készíttetett fémből 1903-ban.



Sajnos, manapság egyre kevesebb olyan település van, amelyik rendelkezik zsidó síremlékekkel. Besenyszögön ezek a Felső-temető végében találhatóak. A sírok érdekessége, hogy a magyar írás mellett megtalálható rajtuk a szöveg héberül, az egyiket pedig menóra díszíti.



A település örökségéhez tartozik a régi Millér – híd, amely jelképes, a két településrészt köti össze.



A települési örökségi értékének részei azok a kocsányos tölgyfák, melyek a külterületen lévő Erzsébet királyné emlékére, az 1890-es években ültetettek az ország számos településéhez hasonlóan.




A település belterületének közepén található I. világháborús emlékmű készítésével Borberek Kovács Zoltán szobrászművészt 1937-ben bízták meg. Az emlékmű 1939-ben készült el, a fegyverén támaszkodó fegyveres, rohamsisakos katona bronz alakja mészró talapzaton áll, amelynek két oldalán a besenyszögi hősi halottak neve olvasható.



Országos és helyi védelem alatt álló természeti értékek:

Besenyszögön az országos védelem alatt álló természeti terület egyrészt a Közép – Tiszaí Tájvédelmi Körzet részeként a Tisza folyó és hullámtere a külterület déli – délkeleti részén, másrészt az országos jelentőségű védett területek, melyek elsősorban gyp területek a külterület több területegységén találhatók. A természetvédelemmel érintett területeken a természet védelme, a meglévő természeti környezet megtartása elsődleges jelentőségű.



4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

A település szerkezetének kialakulásában meghatározó szerepe volt a természetes elemeknek, folyóknak, csatornáknak. Besenyszög történelme alapján tudjuk, hogy négy elpusztult középkori faluból jött létre.

A II. Katonai felmérés térképén jól látszódik a település két utcája és a kisméretű településközpont.



II. Katonai felmérés térképe (www.mapire.eu/hu)

A történelmi emlékeket néhány utcakapcsolat őrzi, a Hajnal utcánál lévő teresedés, valamint a régi temetőnél lévő utca csatlakozások.


A többi tengely nagy része mérnöki tervek szerint kialakított, szabályosan nyitott utca. Az épületek kialakítására az oldalhatáron álló, előkertes elhelyezés jellemző.

Besenyszög történelmével, kialakulásával, településarcúlatával magyarázható, hogy a belterületen csupán két eltérő karakterű településrészt tudunk lehatárolni. A belterület nagy része egy területegységre esik, a jellemzően oldalhatáros beépítésű utcán belül vegyes – hagyományos kockaház sáttortetővel és utcára merőleges gerincű földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses ház – beépítéssel.

A Fecskelyuk településrészt a kanyargó Millér veszi körül és ez Besenyszög legfiatalabb része, az 1980-as években kezdtek itt építkezni, jelenleg is van még beépítetlen terület.

A településrészekhez soroljuk még a külterületi településrészeket, Palotás, Doba, Szóró – puszta és Mihályi – lapos, jellegében mind más és más képet mutat.

Az igen jelentős kiterjedésű külterület, amely körbeveszi a belterületet jellemzően mezőgazdasági terület kisebb – nagyobb állattartó telepekkel, mezőgazdasági majorokkal.



ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ

A lakóházak nagy része az 1950-es évek után épült. A korábban épült házakra jellemző az utcára merőleges nyeregtető, a tornácos „háromosztatú” ház, valamint ennek továbbfejlődött változatai.



Az 1970-es évek elejétől a sátoztetős kockaházak terjedtek el. Az épületelhelyezések mindkét háztípusnál oldalhatáron álló, előkertes elhelyezések.

A teljes belterületre elmondhatjuk, hogy a lakótelekeknél jellemző az oldalhatáron álló beépítés, a földszint vagy földszint és tetőtérbeépítéses épületmagasság, a visszafogott színvilág, a természetes anyagok használata. Megfér egymás mellett a hagyományos parasztház, a sátoztetős kockaház és a modernebbnek mondott épület is.



Egy-egy utca vagy utcaszakaszon hasonló képet mutat, sok helyen a tetőhajlásszögek, épületmagasságok és előkertek is megegyezők, néhol az eltérő tetőforma megtöri ezt.



Egyes utcák azonos beépítési jellegűek, így Besenyszög nagy részére a sátozott kockaház jellemző. A házak tartozéka a kerítés, mely egyrészt a közterülettől elválasztja az épületet, másrészt összeköti azt, mintegy elválasztó vonalat képezve tölti be funkcióját.

FECSELYUK TELEPÜLÉSRÉSZ



A város legfiatalabb, dinamikusan fejlődő, kedvelt része. Az 1980-as évektől építkeztek ide új utcanyitásokkal, zömében földszint+tetőtér beépítéses, majd az utóbbi időkben a legújabbban kialakított utcákon földszintes nagyobb alapterületű családi házakat. A Millér part természeti környezete és a nívós lakókörnyezet miatt kedvelt rész, ahol még néhány beépítésre váró telek található.





PALOTÁS TELEPÜLÉSRÉSZ

Besenyszög egyéb belterülete a központi belterülettől délre helyezkedik el, a Palotási Állami Gazdaság egykori telepe ma magántulajdonban van és a területen jellemzően ikerházas épületek alkotnak utcaképet. Jellemzően előkert nélkül, de nagy közterületi, zöld sávval különülnek el az úttól.



A régebbi típusú ikerházak mellett újabb családiházak is épültek a különálló településrészen.



MIHÁLYI – LAPOS

Szolnoktól Kőtelek felé Besenyszög központi belterületétől távolabb helyezkedik el a hétvégiházas üdülőterület, melyen időszakos használat alakult ki. Jellemzően pihenőkertként és konyhakertként használják az ingatlanokat, kisebb – nagyobb hétvégiházak épültek, általában nagy előkerttel.



DOBA

A külterület legtávolabbi pontján a Dobai főcsatorna és a Tisza melletti részen kialakult üdülő jellegű telep.



IPARI TERÜLET

Besenyszögön nagyobb egybefüggő iparterület az Akvipatent gyáregysége, amely a belterület peremterületén helyezkedik el.

A Szolnok – Besenyszög országos út mellett a belterület peremterületén lévő gyártelep kitejedésével, meglévő ipari épületeivel településképi jelentőségű.

Az országos mellékútról a telep nem látható, de az előtte lévő vízfelület szép színfoltja a településnek.



BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET, BEÉKELŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI MAJOR TERÜLETEK

Az Alföldi települések közül is kiemelkedik Besenyszögön az óriási külterület, ahol jellemzően a mezőgazdasági területhasználat, ugyanakkor lakott helyek és a Tisza folyó is hozzátartozik a település külterületéhez.



A külterületen is alakultak ki lakott településrészek, melyekhez tartozik a már korábban említett hétvégi házazás üdülőterület. A külterületen található Szórópuszta ma már csak néhány család számára nyújt lakóhelyet. A szórvány tanyák a Szórópusztai részen találhatók.

A külterülethez tartoznak a beépítésre szánt területként a majorok, nagyobb állattartó telepek. Besenyszög legnagyobb állattartó telepe a Palotási Mezőgazdasági Zrt., az egykori állami gazdaság különálló telepe.





5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

A kézikönyv fejezete segítség kíván lenni, megfogalmazva a belterület sokszínűségét, de mégis egységes településképet, illetve ajánlást próbál adni arra, hogy hogyan őrzhetjük meg Besenyszög hangulatát, hogyan erősíthetjük a kialakult hagyományokat, hogyan építhetünk modern, de nem hivalkodó épületet. Fel szeretné hívni a figyelmet a környezetalakításra, amely nemcsak az épített, de a természeti környezet harmonikus egységét jelzi. Besenyszögön ez különösen jelentős, hiszen a település olyan természeti értékkel büszkélkedhet, mint a belterületen kanyargó Millér, amely különleges hangulatot ad a kisvárosnak.

5.1 ÉPÍTÉSZI ÚTMUTATÓ


Jelen útmutatóban egyes azonos karaktereket bemutató településrészre vonatkoztatva fogalmazzuk meg a településrészek beépítésre vonatkozó ajánlásokat új épületek építése, vagy egyes már meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén.

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ

Besenyszög történetéből, kialakulásából adódóan jellemzően a település nagy részén sátoztetős kockaházak alkotnak utcaképeket, néhol még meglapul egy-egy népi lakóház és az átépülés eredményeként itt-ott tetőtérbeépítéssel és a legújabb divatú mediterrán családi házzal is találkozunk. A lehatárolásnál a település nagy részét az általános településrészbe soroltuk.

TELEPÍTÉS

A belterületen megállapíthatjuk, hogy a családiháznaknál teljes mértékben oldalhatáronálló beépítés alakult ki. Jellemzően utcára merőleges gerincű nyeregteretős, vagy sátoztetős épületek alakultak ki. Nem



javasolható a zárt sorú vagy ikres beépítés, mert túlzottan zárttá válna az utcakép és a hagyományos rendet megtörné. Az oldalhatáron álló telepítés kedvez a telekhasználatnak, a lakóépület természetes növényssávvá elválasztva a hátsókert gazdálkodásra alkalmassá válik, vagy a lakóház kertkapcsolatát a hátsókert felé nyitva egy átmenetet képez a zárt térből a természeti környezetnek.

ÉPÜLETMAGASSÁG

Besenyszögön hasonló épületmagasságokkal találkozunk, a település lakóterületének egészére a földszintes, földszint + tetőtérbeépítéses házak a jellemzők.

A meglévő épületek közé, mellé hasonló épületmagasságot javasolunk, mert a túl magas épület megtörné az utcaképet, túl hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd telek benapozottságát is korlátozná.







TETŐHAJLÁSSZÖG



Besenyszögön a belterületen a tetőhajlásszög egyes utcákban egyforma. A településre a magastető jellemző és javasoljuk továbbra is megőrizni ezt a településképet, a meglévő épületek közé a meglévőhöz igazodó tetőhajlásszög illik. Nem jellemző a lapostető, melyek építése nem illik a meglévő településképhez.

TETŐFORMA


A belterületen a tetőforma változatos, megtaláljuk a nyeregtetőt jellemzően utcára merőlegesen és ennek kontyolt változatait, a sádtetőt. Nem alakult ki manzardtető és javasoljuk, hogy a túl összetett tetőformával együtt ezt a típust ne válasszák. Javasoljuk az illeszkedés vizsgálatát, amennyiben az építendő épület körül utcára merőleges nyeregtető van, akkor ne válasszunk túl összetett tetőformát, hanem próbáljuk követni a hagyományos formavilágot.




Amennyiben az utcarészleten sádtetőt épületek állnak, akkor oda modernebb köntösben újragondolva hasonló kerüljön és kerüljük a túl szabdalt, tördelt tetőformát.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

Besenyszögön jellemzően pasztell színű falazat alakult ki, nem egyforma színekkel, de hasonló színvilággal, sárgás, drappos, törtfehér színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát, vagy ezeket a színeket csak kiegészítésként alkalmazzuk.



Anyaghasználat tekintetében jellemzően a vakolt, homlokzatfestett fal, a természetes, natur cserép a jellemző. Kerüljük a fém anyagok, a kirívó színek, a fém héjazat alkalmazását.



KERÍTÉS

Besenyszögön az áttört kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrizni. Kerüljük a teljesen zárt kerítés építését.



A teljesen zárt kerítés nem elfogadható


Ajánlott áttört kerítés építése, mely
1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört rész

FECSKELYUK

Besenyszög legfiatalabb része a Fecskelyuk, mely az 1980-as évek körül mérnökiileg tervezett, a Millér vonalát követő utcákkal kezdett beépülni. Kisvárosias, rendezett környezetben a városrész méltán kedvelt lakónegyeddé vált. Nemcsak az itt elhelyezett tetőtérbeépítései és modern egyszintes épületek miatt vonzó, hanem a Millér és annak partján lévő nagy zöldfelület, amely egyben a településrész szemet gyönyörködtető kapuja is csalogatja az arra járókat.

TELEPÍTÉS

A Fecskelyuk településrészen egy-egy sarki nagyméretű telektől eltekintve, ahol szabadon álló beépítés alakult ki, zömében oldalhatáronálló beépítéssel találkozunk. Javasolt a beépítés szerint továbbra is az



oldalhatáron álló beépítési mód megőrzése. Nem javasolt más épületelhelyezés, mert az az utca egységes képét megbontaná és szomszéd vitának is alapot adhat.


ÉPÜLETMAGASSÁG



A területen jellemző a földszint, földszint+ tetőtér beépítéses családiház. Nem kívánatos ennél magasabb épület építése, mert az egységes utcakép felbomlana, valamint benapozottság miatt sem lenne kívánatos.


TETŐHAJLÁSSZÖG

A településrészen a tetőhajlásszög a tetőtérbeépítéses épületeknél 40-45 fokos, míg az újonnan épült elterülő épületeknél 20-25 fokos. Erre a részre nem jellemző a lapostető. Javasoljuk továbbra is megőrizni az utcaképet, a nagyobb tetőhajlásszöggel épült épületek közé alacsonyabb tetőhajlásszögű ne épüljön és fordítva is, az alacsonyabb tetőhajlásszögű között nem kívánatos a tetőtérbeépítéses meredekebb tetővel épült lakóház.




TETŐFORMA

Jellemzően utcára merőleges gerincű nyeregtető alakult ki, melyet továbbra is javasolt megőrizni. A kialakultaknak megfelelően a túl szabdalt, bonyolult tetőidom kerülendő.




ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

Jellemzően világosabb színű falazat alakult ki, nem hívalkodó színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát. Törekedjünk a nyílászáró és fal színének harmóniájára, valamint a kerítés és az épület színbeli, anyaghasználatbeli, formai egységére.



KERÍTÉS

Jellemzően a területen teljesen áttört kerítés alakult ki, általában fából. Továbbra is meg kell őrizni az áttört jelleget, kerüljük a teljesen zárt kerítés építését.



Kerülendő a teljesen zárt kerítés



Javasolt a meglévőhöz illeszkedő lábazatos, áttört mezőssel rendelkező kerítés


PALOTÁS

Besenyszög belterületétől délre, mintegy 8 km-re lévő egykori állami gazdaság központja, mely ma is egyrészt működő állattartó telep központja, másrészt egyéb belterületként egy meglévő lakónegyed. Jellemzően ikres és szabadon álló beépítésű részekkel rendelkezik.

TELEPÍTÉS

A területre az ikres épületelhelyezés jellemző. Az egykori állami gazdasági lakások egy részét felújították és jellemzően a közös telkeket felparcellázták.

Az újabb részekben szabadonálló épület elhelyezéssel néhány családház található.




ÉPÜLETMAGASSÁG




Palotás településrészen az ikerházak földszintesek, a településrész családi házaira is ez jellemző. Amennyiben a településrészen új épület épül, annak hasonló magassággal kell épülnie, mint a meglévő épületek. A túl magas házak nem illenek Palotás településrész utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG



Az ikerházak tetőhajlásszöge teljesen egyforma, míg a különálló családiházaké más, de a jellemzően mindegyik magastetős. A településrészen nem kívánatos a lapostető alkalmazása.


TETŐFORMA



Az egyszerűbb, letisztult tetőforma a jellemző. Az ikres részen a tetőforma teljesen azonos, utcára merőleges nyeregtető, míg az újabb építésű házak utcára merőleges nyeregtetővel és oldalszárnyal rendelkeznek. A túl tagolt tetőforma nem illik a településrésze.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

Jellemzően világosabb színű falazat, sárgás, drappos és törtfehér színben alakult ki, nem hívalkodó színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát.



KERÍTÉS

A településrészen a kerítésnek csak „jelzésértéke” van, sok esetben nincs, egyes épületeknél pedig a ház vonalában nem hívalkodóan jelenik meg, sokszor élőszövény pótolja a kerítést. Továbbra is javasoljuk, hogy amennyiben kerítést létesítenek elsősorban természetes növényzést telepítsenek.




Természetes növényzet alkotta kerítés

MIHÁLYI LAPOS

Besenyszög külterületi hétvégiházas üdülőterülete. Jellemzően pihenőkertként, hobbiként használják a telkeket, egyes birtokokon pihenő funkció, míg másokon inkább konyhakerti használat alakult ki.

TELEPÍTÉS

A területen jellemzően szabadonálló beépítés alakult ki. A kerthasználat és a hétvégiházas funkció miatt a szabadonálló épület mellett autóbeállót alakítanak ki, míg másik oldalon oldalkert van.



ÉPÜLETMAGASSÁG

A területen jellemző a földszint, földszint+ tetőtérbeépítéses hétvégiház. Nem kívánatos ennél magasabb épület építése, mert az egységes utcakép felbomlana, valamint benapozottság miatt sem lenne ideális.



A területen jellemzően földszintes és földszint + tetőtérbeépítéses hétvégiházak épültek. Az utcakép szempontjából is zavaró lenne és megbontaná a rendet, ha ennél a szintszámnál magasabb hétvégiházak épülnének.


TETŐHAJLÁSSZÖG

A Mihályi lapon jellemzően 40-50 fokos tetőhajlásszögek alakultak ki. Nem jellemző a lapostető és mediterrán tető éppúgy, mint az alpesi meredek tetőhajlásszög. Az egységes utcakép érdekében javasolt a szomszédos tetőformához és hajlásszöghöz illeszkedő tető választása.




TETŐFORMA

A településrészre az egyszerű, jellemzően utcára merőleges gerincű, falazott oromzatú tető a jellemző. Egy-egy példától eltekintve nem alakult ki bonyolultabb, tagolt tetőforma. Javasolt a formavilág megtartása, a funkcionális terek kihasználása és az egységes településkép miatt.



ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG


Jellemzően natúr színvilág alakult ki világosabb színű falazat, jellemzően drappos és törtfehér színben, nem hívalkodó színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát.



KERÍTÉS


A településrészen jellemzően drótfonatos kerítések létesültek, sok helyen a kapu fémből, áttört rácsozattal csatlakozik az oldalkerítéshez.

Javasoljuk az áttört kerítés alkalmazását, a természet mindinkább olvadjon össze a kerttel és csak jelzésértékű legyen a kerítés. Az áttört kerítés segít megmutatni a kert szépségeit.



Áttört kerítés eltakarása nem szerencsés

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés




A falszerű, zárt kerítések nem jellemzők és nem elfogadhatók.

DOBA

Besenyszög központi belterületétől távol, a tiszasülyi út mellett a Dobai csatorna és a Tisza ölelésében kialakult üdülőtelep, amely inkább a csendes, nyugodt, horgászatot, vízpartot kedvelő nyaralók területe. A csatorna partján lévő fasor dús lombkoronája, a Tisza közelsége sajátos hangulatot ad a területnek

TELEPÍTÉS



A területen jellemzően oldalhatáron állóan, de nem a kerítés, vagy oldalsó telekhatárra, hanem attól 80-100 cm-re telepített nyaralóházak alkotják az utcaképet. Továbbra is javasolt a telepítés megőrzése.

ÉPÜLETMAGASSÁG

Dobán jellemző a földszint, földszint+tetőtérbeépítéses hétvégház. Nem jellemző az emeletes épület és alagsor, pince sem épült ezen a településrészen. Továbbra is kívánatos a már kialakult épületmagasság megtartása.




TETŐHAJLÁSSZÖG

Dobán nem jellemző a lapostető és az alpesi tető sem. A kialakult rend a hagyományos utcára merőleges nyeregtető formájához illő hajlásszöget követ. Javasolt a szomszédos tetőformák és hajlásszög figyelembe vétele új építés esetén.




TETŐFORMA

Dobán a letisztult formavilágú, egyszerű, nem túl összetett tető a jellemző. Továbbra is meg kell tartani a formákat és kerülni kell a bonyolult tetőidomot, a tornyokat, a lekontyolt tetőket.



ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

Természetes színek harmóniája jellemző az üdülőterületre, melyek a környező buja, zöld növényzettel harmóniában vannak. Javasoljuk a természeti környezet szépségeit kiemelő nem hivalkodó, a tájba simuló színek használatát.



KERÍTÉS


Dobán jellemzően jelzés értékű, drótfonatos kerítések épültek, melyek a természet szépségeit megmutatják, a szemnek nem akadályként állják útját, ugyanakkor leválasztják a kerteket egymástól.

Továbbra is javasoljuk az áttört kerítés alkalmazását, a természet mind közelebb hozását, mely elősegíti a természeti és ember alkotta táj egybeolvadását



Áttört kerítés eltakarása nem szerencsés

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés



A falszerű, zárt kerítések nem jellemzők és nem elfogadhatók.



KÜLTERÜLET

A város igazgatási területének látványát meghatározzák a természeti értékekben gazdag, tájképileg változatos, értékes területek. A belterületet többszörösen átszelő, festői kanyargó Holt-Millér, és a település közvetlen környezetében található Millér-csatorna, a széles, nagy füves puszták, a galériaerdővel szegélyezett, lefűződött holtágak és a Tisza-folyó ártere és vízfelületei. A település külterületét összefüggő, nagy szántóföldi művelésű területek, szabályos elrendeződésű mezőgazdasági utak és az ezek között kanyargó belvízelvezető csatornák, ezekhez kapcsolódó erdősávok, kisebb kiterjedésű erdők jellemzik.

A település külterületi táji látványát elsősorban a Tisza folyó és erdősült ártere, a védművek határozott vonala, a levágott holtágak elvadult növényzete és a hullámos felszínen lévő mezőgazdasági és a kertgazdasági tájat jellemző telepített növényzet, valamint a kisebb vízfolyások meandereit követő természetes és természet-közelű növénytársulás határozza meg. Besenyszög külterületére jellemző a nagyobb területű tanyabokrok, lakott puszták, (Palotás) állattartó telepek (Homorszög puszta) és a nagyterjedésű hajdanvolt gyümölcsösök, zártkertek (Fokorú puszta) látványa.

Jelenleg a szántóföldi növények termesztése a legmeghatározóbb a város külterületén. Jelentős területű kertgazdasági területek, zártkertek találhatók a felszíni vízfolyások mentén, és a lakott területek szomszédságában




A lakott területek közül Mihályi – lapos, Doba és Palotás kialakult beépített terület, míg Szóró – puszta területén néhány tanya, felhagyott gazdasági épület maradványai találhatók.

A külterület arculatára jellemző az alföldi sík vidék, az állattartó majorok, a művelt mezőgazdasági területek látványa.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, VALAMINT BEÉKELŐDŐ MAJOR ÉS GAZDASÁGI TERÜLETEK


TELEPÍTÉS

Szabadonálló, vagy majorszerűen csoportosított mezőgazdasági építmények elhelyezését javasoljuk illeszkedve a meglévő telepítéshez.



ÉPÜLETMAGASSÁG

Az építmények megengedett legnagyobb magassága a kialakult hagyományoknak megfelelő legyen, mely alól kivételt képeznek a mezőgazdasági üzemi területeken létesülő technológiai építmények. Ezen építmények esetében az épület falazata, tetőzete tükröződő felülettel lehetőleg ne készüljön.




TETŐHAJLÁSSZÖG

Tetőhajlásszög tekintetében nem javasoljuk a lapostető alkalmazását és a meglévő, hagyományosan a tájba illesztett épületek tetőhajlásszögéhez igazodjunk.



TETŐFORMA

Az egyszerű nyeregtetős épületek illeszkednek az alföldi tájba. Az összetett tetőidomot, a manzard tetőt kerüljük, mert tájidegen.



ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem javasoljuk elhelyezni azokat az építmények, melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, ipari mezőgazdasági karaktert hordoznak, a hagyományos tájalkotó elemektől, a tájból erőteljesen elütnek.

A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú épület, az élénk színek alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű tetőfedő anyagok használata, ezért lehetőség kerüljük ezeket.

Javasolt az épületek homlokzati képében a fehér, vagy a tájban hagyományosan alkalmazott világos színű homlokzati megjelenés. A héjazat anyaga elsősorban égetett cserép legyen. A héjazat színének válasszuk a cserépszínű, barna vagy szürke színárnyalatot.

ÉPÜLETRÉSZLETEK

TORNÁCOK, ELŐTEREK



Besenyszögön ma már nem jellemző a tornác. Az újabb építésű épületeknél inkább fedett belépő, terasz és szélfogó létesült, mely a kinti és benti tér átmenete.

A tornác újragondolásának egyik jó példája új épületnél, mely stílusjegyeiben őrzi a régi népi lakóházak jellemzőit, díszes oromzata emlékeztet a deszka oromzatok formavilágára. Az épülettel együtt tervezett kerítésen visszaköszönnek a tulipános népi motívumok.



Hajdanvolt idők néhány fennmaradt tanúja őrzi Besenyszög egykori háztípusát a tornácos épületeket. A tornác egyrészt a kerti és háztartási munkák előkészítésének, befejezésének nyári melegben enyhét adó helye volt, másrészt télen védte a bejáratot a hidegtől.





AJTÓK, ABLAKOK

Sokszor mondják az ablak a ház „szeme”. Elképzelhetetlen a ház ablak nélkül, amely egyszerre jelenti a világosságot, a fényt, a kapcsolatot a külvilággal. Az ablakok is fejlődéstörténeten mentek át, az idők alatt sokat változtak.

Az épületek megjelenését a nyílászárók nagyban befolyásolják, tagolják a homlokzatot, mintegy kinyitják a világ felé. A különböző településrészekben jól elkülönülnek az eltérő nyílászáró típusok.

Az általános településrész kocka házainál klasszikusan háromszárnyú ablakok voltak, melyek egy részét mára lecserélték jellemzően kétszárnyú ablakokra. Túlnyomórészt az ablakok szimmetrikus elrendezésűek, arányosak.



Fecskelyuk településrészen a tetőtérbeépítéses házaknál javarészt az utcai homlokzaton két nagyobb, kétszárnyú ablak kerül elhelyezésre, míg a tetőtér falazott oromzatán egy jellemzően hasonló méretű és osztású ablakot építettek be.



A település kockaházainál többségében az oldalsó, vagy hátsó homlokzatra került a bejárati ajtó, mely jellemzően fából készült. A mai, divatos, mediterrán házaknál jellemzően túldíszített ajtókat látunk, sok esetben a ház főhomlokzatán.



HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Az épületek vakolása, festése, színvilága nagyban meghatározza a településképet, egyedi hangulatot teremt. Besenyszögön a régi még fennmaradt népi lakóházaknál általában sötét lábazat, fehér vagy világos, jellemzően meszelt fal volt az elterjedt. A település nagy részén a tipikus kockaházaknál a kőporos vakolat terjedt el sárgás, drappos színvilággal, míg az újabb épületek már homlokzatfestékkel és nemesvakolattal színezték. A színezésnél ügyeljünk az összhangra, a nagyon rikító, kirívó színek kerülendők. Inkább visszafogott színvilággal és egy-egy szép építészeti részlettel tegyük vonzóvá az épületet. Indokolt esetben kiemelhetjük az ablakokat ablakkeretézéssel, a lábazat eltérő anyaga és színe is megtöri az épületet. Jó megoldás lehet ha összhangban van a fal színe a lábazat és a tető, ugyanakkor az igényes kerítés is sokat javíthat házunk külső megjelenésén.



Szép megoldás, amikor a színvilág harmóniában van egymással, a barnás szín árnyalatai letisztult megjelenést mutatnak be. Különösen tetszetős, ha a kerítés falazott része összhangban a falazat színével és kerítéslécek színvilága a nyílászárók színén visszaköszön.



Javasoljuk a visszafogott, pasztellszínek alkalmazását. Amennyiben erősebb színárnyalatot használunk, azt csak kiegészítő színeként tegyük.

RÉSZLETEK

A néhány fennmaradt fűrészelt deszkaoromzat szép példái. Az 1900-ban épült lakóház oromzata tükrözi lakói vallási hovatartozását és a csipkézett mintázat különlegessé teszi az oromzatot.



Jellegzetes madár motívumos deszkaoromzat, napsugaras oromzati díszítéssel, mely igen elterjedt volt. A napsugaras díszítést a függőleges osztástól elválasztó sáv hullámos díszítése csipkeszerű.



Javasoljuk a deszkaoromzatok megtartását, és értékőrző felújítását.

KERÍTÉSEK

A kerítések Besenyszögön sokfélék, azonban utcán belül áttört kivitelűek, magasságuk közel azonos. Anyaghasználat szerint találkozunk fémkerítéssel, falazott vagy beton lábazatú fémkerítéssel, de megfigyelhetünk olyant is, ahol a beton lábazatot és oszlopok között fa pallók töltik ki.



A fémkerítések mintázata sokféle, jellegzetesek a napsugaras díszítések, melyek nemcsak a kerítés tetején, de a kerítésmezőkben is megtalálhatók.






A mai kerítések elfogadható példája lehet a fa és fém együttes alkalmazása. A kerítésmezők térkitöltése egyedi, stilizálja a növényzet és a kerítés kapcsolatát. Javasoljuk a lakóépülettel együtt a kerítés tervezését, mert így összehangolt, egységes arculat alakul ki.

KERTEK

A vidéki települések báját a szépen megművelt, jól karbantartott kertek kiemelik. A kertek megteremtik a kapcsolatot a természettel, a jól átgondolt kerttervezés nemcsak szemet gyönyörködtet, de az épületet is kiemeli, harmóniát alkotva az épített és természeti környezettel. Javasoljuk a kertek tervezése során a tájra jellemző növények telepítését.



5.2. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

A településképet nagyban befolyásolja a közterületek, utak, utcák, parkok, közkertek egységes megjelenése, gondozottsága. Első benyomásunk a településen végighaladva a parkokról, terekről, utcákról alakul ki és csak utána mélyülünk el a részletekben.

UTCÁK



Besenyszög utcái rendezettek, az itt lakók igényesek és környezetük szépítése fontos számukra. A burkolt utak melletti szélesebb zöldfelület ápolása, közterületi virágládák beültetése színpompássá teszi az utcaképet.



KÖZTEREK, PARKOK

Besenyszög a Millér partján és a település egyéb területein is bővelkedik közterekben, parkokban, melyek gondozottak, szemet gyönyörködtetők.

Az Erzsébet kert a település szívében kis zöld sziget, ahol a feltöltődni vágyók éppúgy eltölthetnek pár órát, mint a mozgásra vágyó gyerekek.



A Millér parti szabadidős terület családoknak nyújt pihenést, a játszótér melletti nagy füves terület családi, baráti összejövetelek helye lehet. A szép természeti környezet, a gondozott partszakasz a település egyik legszebb része. Ez az a hely ahol találkozhatnak a településen lakók, de a turisták is megállhatnak egy kis feltöltődésre.

6. JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK

A jó példák közé soroljuk Besenyszögön azokat az épületeket, melyek megjelenése a környezetével harmonikus, színvilága jellemzően visszafogott, tömegformálása egyszerű. Nagyon sok olyan építészeti részlettel is találkozunk, melyek az épületnek jellegzetes karaktert adnak. A szép épület elképzelhetetlen rendezett környezet nélkül és legyen az áttört kerítés, vagy természetes növényzát a közterület és a magánkert között lehetőség szerint olyan átmenetet képezzen, amely egy egységes utcaképben bontakozik ki.



Nagyon sok településen, így Besenyszögön is jellemző a kockaház. Az elmúlt évtizedek jellegzetes épületének felújítására nagyon tetszetős megoldás, amikor a forma megmarad, nincs túldíszítés, de a kerítés – lábazat – falazat – nyílászáró és tető olyan egységes képet mutat, ahol a színek visszaköszönnek és egy visszafogottan elegáns ugyanakkor mai épület jön létre.

A régi lakházak stíluselemei köszönnek vissza ezen a közelmúltban épült családi házon. A deszkaoromzat motívumai követik az egykori oromzatok formavilágát, míg a tornác nemcsak hangulatossá teszi az épületet, de funkcionálisan is kapcsolatot teremt a belső és külső világ között. A hagyományos deszkakerítés új változata, mely kialakításban és színében harmonizál az oromzat és a tornác oszlopai színével. Nagyon tetszetős a kerítés lábazat díszítése, mely könnyedé teszi a kerítést és felsejlik mögötte az épület és bepillantást enged a kertre.



A tetőtérbeépítéssel épületek jó példája, amikor a színek nem hivalkodóak és a harmonikusak. A terasz korlátjának megismétlődése a tetőtérnél egyfajta rendet tükröz. Az ablakok körüli jelzés értékű díszítés, nem harsány, így alkalmazása elfogadható.



A jelenleg divatos mediterrán épületek tájba simuló példája. Az áttört kerítés oszlopai a terasz oszlopokkal megegyezők így kapcsolva egységgé a lakóházat és kerítést. A jelentős méretű közterületi zöldterületi és előkert zöldje szinte a természetbe helyezi az épületet.



7. JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Az utcaképhez az épületeken, kerítéseken, zöldfelületeken kívül a reklámhordozók, utcabútorok éppúgy hozzátartoznak. A kiegészítő elemek sokat javíthatnak, de ugyanakkor ronthatnak is a településképen. Törekedni kell a reklámtáblák, cégérek elhelyezésénél nemcsak a figyelemfelkeltésre, hanem, hogy a környezettel szimbiózisban legyen a reklámhordozó.

A Vehiculum – ház táblája színében harmonizál a cserépfedéssel, figyelemfelkeltő, de nem hivalkodó.



A népi fafaragóművészet szép alkotása az a székelly kapu amely az Erzsébetkert jelképes bejáratát hirdeti. Figyelemfelkeltő, ugyanakkor természetközeli. Nagyon szépek a faragott mintázatok és a közpark jelképévé vált a kapu.



A település egészére nem jellemzőek a nagy reklámtáblák, a neon feliratok. Javasolt ennek az arculatnak a megőrzése, inkább informatív, diszkréten bemutató az épülettel harmonizáló reklámtáblák elhelyezése kívánatos.



A külterületi tájékoztató táblák szép példája, amikor természetes anyagból készül az információs tábla. A külterület védett szakaszain továbbra is kerülni kell a nagy hirdetőtáblák elhelyezését, a kilátás és rálátás megőrzésére kell törekedni.

A külterületen a meglévő természeti értékek megőrzése a vonuló madarak védelme érdekében nem kívánatos villódzó, világító reklámtáblák elhelyezése. Amennyiben tájékoztató tábla, ismertető tábla kerülne elhelyezésre, akkor csak természetes anyagból készülő, környezetbeillő táblát válasszunk.

Besenyszög településarculatának megőrzése során vegyük figyelembe a meglévő épített és természeti értékeket, azok környezetét, melyek meghatározzák a településképet.

Új épület építése vagy felújítás során javasoljuk a kézikönyv átlapozását és a hagyományos tömegformálásra épülő, jellegzetes karakterek megőrzését, az utcakép figyelembevételét és az építészeti ajánlások megfontolását.



Megrendelő:

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testülete

Készítette:

*Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
Kiszelovics Ildikó településmérnök, városépítési, városgazdasági szakmérnök
Kiszelovics Attila egyéni vállalkozó*

Főépítész:

Tekse András

Felhasznált irodalom:

- *Besenyszög Város honlapja*
- *Besenyszög Város várossá nyilvánításának kézikönyve (az Önkormányzat engedélyével)*
 - *Adatok Szolnok Megye Történetéből (Szolnok Megyei Levéltár kiadványa)*
 - *Hatályos településrendezési terv vizsgálati és alátámasztó munkarésze*
 - *Magyarszéphely minta településkéi arculati kézikönyv*
 - *TAK egyeztető felület mintaábrái*

A fényképfelvételek:

2017. február-június hónapban készültek

Készült:

2017. július - december hó